



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2026 года №186

с. Питерка

О создании комиссии по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы Питерского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

В соответствии с распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 15 мая 2026 года №567-р «Об исполнении распоряжения Правительства Саратовской области от 07 мая 2026 года №198-Пр «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2025-2026 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103, в целях определения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы Питерского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов в составе согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы Питерского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению №2.

3. Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению №3.

4. Утвердить график проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Питерского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению №4.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.

Глава муниципального района



Д.Н. Живайкин

Приложение №1 к постановлению
администрации муниципального
района от 21 мая 2026 года №186

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей,
водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и
социальной сферы Питерского муниципального района к работе
в осенне-зимний период 2026-2027 годов

1.	Председатель комиссии	- первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района
2.	Заместитель председателя комиссии	- заместитель главы администрации Питерского муниципального района по социальной сфере
3.	Секретарь комиссии	- начальник отдела по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района
Члены комиссии:		
4.		- начальник Питерского газового участка филиала ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Степное (по согласованию)
5.		- главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию)
6.		- государственный инспектор Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (по согласованию)
7.		- начальник Питерских районных электрических сетей филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Саратовские распределительные сети» (по согласованию)
8.		- начальник Питерского отделения филиала Новоузенские МЭС АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию)
9.		- генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Питерское» (по согласованию)
10.		- заместитель начальника государственной жилищной инспекции Саратовской области (по согласованию)

ВЕРНО: руководитель аппарата администрации
муниципального района



А.А. Строганов

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы Питерского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее – комиссия)

1. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы Питерского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее – комиссия) является органом, деятельность которой направлена на проверку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к устойчивому их функционированию в осенне-зимний период.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 (далее – Правила).

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

2. Организация деятельности комиссии

2.1. Положение о комиссии утверждается нормативным правовым актом администрации Питерского муниципального района.

2.2. Состав комиссии утверждается нормативным правовым актом администрации Питерского муниципального района.

2.3. В своей деятельности комиссия подотчетна главе Питерского муниципального района.

2.3.1. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии. Обязанности председателя комиссии в его отсутствие исполняет заместитель председателя комиссии.

2.4. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – график) и Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденными нормативным правовым актом администрации Питерского муниципального района, в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;

- проверяемые документы.

При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

ВЕРНО: руководитель аппарата
администрации муниципального района



А.А. Строганов

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027
годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения газовых котельных.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих газовых котельных, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

1.4. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по оценке готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации Питерского муниципального района.

1.5. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

1.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

Требования по готовности к отопительному периоду для
теплоснабжающих организаций

- 1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- 2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- 3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- 4) функционирование эксплуатационной и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
- 5) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- 6) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
 - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
 - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
 - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
 - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
 - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
 - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
 - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
 - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
- 7) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;
- 8) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
- 9) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

- 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- 3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- 4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- 5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- 6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
- 7) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- 8) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- 9) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

ВЕРНО: руководитель аппарата
администрации муниципального района



А.А. Строганов

ГРАФИК

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Питерского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Наименование объектов, подлежащих проверке	Количество объектов	Срок проверки	Проверяемые документы
1.	МУП «Питерское» Теплоисточники: 1) Топочная филиала «СДК Александровского муниципального образования», с. Александрово, ул. Ленина, 62; 2) Топочная филиала «СДК Новотульского муниципального образования», с. Козловка, ул. Советская, 39; 3) Топочная филиала «СДК Новотульского муниципального образования», с. Новотулка, ул. Ленина, 65; 4) Топочная филиала «СДК Мироновского муниципального образования», с. Мироновка, ул. Садовая, 6; 5) Топочная администрации Питерского муниципального района, с. Питерка, ул. Ленина, 101; 6) Топочная ДЮСШ, с. Питерка, ул. Молодежная, 12; 7) Топочная МБУК «ЦКС Питерского муниципального района», с. Питерка, пер. Садовый, 2; 8) Топочная Управления сельского хозяйства, с. Питерка, ул. Ленина, 103; 9) Топочная администрации Питерского муниципального района, с. Питерка, пер. Садовый, 13; 10) Топочная филиала Кинотеатра «Луч», с. Питерка, ул. Ленина, 100; 11) Топочная МБУК «Питерская межпоселенческая центральная библиотека» Питерского района, с. Питерка, ул. Ленина, 61;	30 (4 объекта, 26 теплоисточника)	с 30 июня 2026 года до 30 июля 2026 года	Показатели оценки технического состояния объектов теплоснабжения. Показатели оценки готовности потребителей тепла

	12) Топочная МДОУ д/сад «Чебурашка», с. Питерка, ул. Ленина, 16; 13) Топочная МУП «Питерское», с. Питерка, пер. Гагарина, д.14; 14) Топочная жилого дома с. Питерка, ул. Молодежная, 8; 15) Топочная жилого дома с. Питерка, пер. Малоузенский, 1; 16) Топочная гаража МУП «Питерское» с. Питерка, ул. Ленина, 100а; 17) Топочная очистных сооружений с. Питерка, ул.Автодорожная,1а; 18) Топочная филиала «СДК Малоузенского муниципального образования», с. Малый Узень, ул. Ленина, 1а; 19) Топочная филиала «СДК Питерского муниципального образования», с. Запрудное, ул. Кооперативная, 12; 20) Топочная филиала «СДК Мироновского муниципального образования», п. Новореченский, ул. Набережная, 25; 21) Топочная филиала «СДК Мироновского муниципального образования», с. Моршанка, ул. Революционная, 8а; 22) Топочная филиала «СДК Новотульского муниципального образования», п. Трудовик, ул. Ленина, 38а; 23) Топочная филиала «СДК Нивского муниципального образования», п. Нива, ул. Октябрьская, 31; 24) Топочная администрации Нивского МО, п. Нива, ул. Молодежная, 2; 25) Топочная филиала «СДК Питерского муниципального образования», с. Агафонова, ул. Советская, д.67; 26) Топочная филиала «СДК в п. Нариманово», ул. Центральная, 2А; Объекты: 1) Здание «Гараж МУП «Питерское»; 2) Здание «Мастерская МУП «Питерское»; 3) Здание «Очистные сооружения с. Питерка»; 4) Здание «МУП Питерское», с. Питерка, пер. Гагарина, 15		
2.	Образовательные учреждения Питерского района		

Объекты: 1) МОУ СОШ с. Питерка; 2) МОУ СОШ с. Мироновка; 3) Филиал МОУ СОШ с. Мироновка в п. Новореченский; 4) Филиал МОУ СОШ с. Питерка в с. Новотулка; 5) Филиал МОУ СОШ с. Питерка в с. Козловка; 6) Филиал МОУ СОШ с. Питерка в п. Трудовик; 7) Филиал МОУ СОШ с. Питерка в с. Агафоновка; 8) Филиал МОУ СОШ с. Питерка в с. Алексапкино; 9) Филиал МОУ СОШ с. Питерка в п. Нариманово; 10) Филиал МОУ СОШ с. Питерка в с. Малый Узень; 11) Филиал МОУ СОШ с. Питерка в с. Запрудное; 12) Филиал МОУ СОШ с. Питерка в п. Нива; 13) МДОУ д/с «Геремок» с. Питерка; 14) МДОУ д/с «Чебурашка» с. Питерка; 15) МДОУ д/с «Березка» с. Питерка; 16) МДОУ д/с «Гополек» с. Малый Узень; 17) МДОУ д/с «Ручеек» п. Нива; 18) МДОУ д/с «Полянка» с. Запрудное; 19) МДОУ д/с «Солнышко» с. Агафоновка; 20) МДОУ д/с «Полношко» п. Нариманово; 21) МДОУ д/с «Сказка» ст. Питерка; 22) Структурное подразделение - МДОУ д/с «Вишенка» МОУ СОШ с.Мироновка в п. Зеленый Луг; 23) МДОУ д/с «Родничок» с. Моршанка; 24) МДОУ д/с «Колосок» с. Мироновка; 25) МДОУ д/с «Сказка» с. Новотулка; 26) МДОУ д/с «Ивушка» с. Козловка; 27) МДОУ д/с «Солнышко» п. Трудовик; 28) МДОУ д/с «Ромашка» с. Алексапкино; 29) МУ ДО ДЮСШ с. Питерка; 30) МБУ ДО ДШИ (здание музыкальной школы), с. Питерка, ул.им.	57 (30 объектов, 27 теплоисточников)	с 30 июня 2026 года до 30 июля 2026 года	Показатели оценки готовности потребителей тепла. Показатели оценки технического состояния объектов теплоснабже- ния
--	---	---	---

	Ленина, 83 (объект регионального значения); Теплоисточники: 1) Топочная филиала МОУ СОШ с. Питерка в с. Алексашино, пер.Школьный, 5; 2) Топочная филиала МОУ СОШ с. Питерка в с. Новотулка, ул.Советская,50; 3) Топочная филиала МОУ СОШ с. Питерка в с. Козловка, ул.Молодежная, 31; 4) Топочная филиала МОУ СОШ с. Питерка в п. Трудовик, ул. Ленина, 36; 5) Топочная МОУ СОШ с. Мироновка, ул. Заречная, 1; 6) Топочная филиала МОУ СОШ с. Мироновка в п. Новореченский, ул.Ленина, 33; 7) Топочная филиала МОУ СОШ с.Питерка в с. Малый Узень, ул. Гагарина, 3; 8) Топочная филиала МОУ СОШ с.Питерка в с. Запрудное, ул.Советская, 6; 9) Топочная филиала МОУ СОШ с. Питерка в п. Нива, ул. Первомайская, 5; 10) Топочная филиала МОУ СОШ с. Питерка в п. Нариманово, ул.Центральная, 2А; 11) Топочная филиала МОУ СОШ с.Питерка в с.Агафоновка, ул.Колхозная, 35; 12) Топочная МДОУ д/с «Ромашка», с. Алексашино, ул.Ленина,24А; 13) Топочная МДОУ д/с «Сказка», с. Новотулка, ул. Советская, 13; 14) Топочная МДОУ д/с «Ивушка», с. Козловка, ул. Молодежная, 51; 15) Топочная МДОУ д/с «Солнышко», п. Трудовик, ул. Советская, 21; 16) Топочная МДОУ д/с «Колосок», с. Мироновка, ул. Садовая, 6; 17) Топочная МДОУ д/с «Родничок», с. Моршанка, ул. Революционная, 5 18) Топочная МДОУ д/с «Березка», с. Питерка, ул. Юбилейная, 101; 19) Топочная МДОУ д/с «Теремок», с. Питерка, ул. Ленина, 94;		
--	---	--	--

	20) Топочная МДОУ д/с «Тополек», с. Малый Узень, Комсомольская, 2А; 21) Топочная МДОУ д/с «Полянка», с. Запрудное, пер. Мирный, 2; 22) Топочная МДОУ д/с «Ручеек», п. Нива, ул. Первомайская, 7; 23) Топочная МДОУ д/с «Солнышко», с.Агафонова, ул.Колхозная,29; 24) Топочная МОУ СОШ с.Питерка, ул.Советская, 49; 25) Электрокотел МДОУ д/с «Сказка» ст. Питерка; 26) Электрокотел структурного подразделения д/с «Вишенка» филиала МОУ СОШ с. Мироновка в п. Зеленый Луг; 27) Топочная МБУ ДО ДШИ (здание музыкальной школы), с. Питерка, ул. им. Ленина, 83 (объект регионального значения).			
3.	Учреждения здравоохранения Объекты: 1) ФАП с. Козловка; 2) ФАП п. Новореченский; 3) ФАП ст. Питерка; 4) Врачебная амбулатория с. Мироновка; 5) Врачебная амбулатория с. Новотулка; 6) Отделение общей врачебной практики п. Нива; 7) Отделение общей врачебной практики с. Малый Узень; 8) ГУЗ СО Питерская РБ; 9) ФАП п. Привольный; 10) ФАП п. Трудовик; 11) Поликлиника ГУЗ СО Питерская РБ с. Питерка; 12) ФАП с. Моршанка; 13) Врачебная амбулатория с. Алексашино; 14) ФАП с. Агафонова; 15) ФАП п. Нариманово; 16) ФАП с. Запрудное Теплоисточники: 1) Электрокотел ФАП с. Козловка;	32 (16 объектов, 16 теплоисточников)	с 30 июня 2026 года до 30 июля 2026 года	Показатели оценки готовности потребителей тепла. Показатели оценки технического состояния объектов теплоснабжения

	2) Электрокотел ФАП п. Новореченский; 3) Электрокотел ФАП ст. Питерка; 4) Электрокотел врачебная амбулатория с. Мироновка; 5) Электрокотел врачебная амбулатория с. Новотулка; 6) Электрокотел отделения общей врачебной практики с. Малый Узень; 7) Котельная ГУЗ СО «Питерская РБ»; 8) Электрокотел ФАП п. Привольный; 9) Электрокотел ФАП п. Трудовик; 10) Электрокотел ФАП с. Моршанка; 11) Топочная врачебная амбулатория с. Алексашино; 12) Топочная ФАП п. Нариманово; 13) Топочная ФАП с. Агафоновка; 14) Электрокотел отделения общей врачебной практики п. Нива; 15) Электрокотел ФАП с. Запрудное. 16) Топочная ГУЗ СО «Питерская РБ» поликлиника (новая), с. Питерка, ул. Колхозная;			
4.	Учреждения культуры Питерского района Объекты: 1) МБУК «Централизованная клубная система «Питерский районный Дом культуры» Питерского муниципального района Саратовской области», с. Питерка, ул. им. Ленина, 102; 2) Сектор краеведения и кинообслуживания, с. Питерка, ул.им.Ленина,100; 3) Гараж, с. Питерка, ул.им.Ленина,100; 4) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Агафоновка», с. Агафоновка, ул. Советская, 67; 5) Филиал «Сельский Дом культуры в п. Нариманово», п.Нариманово, ул. Центральная, 2А; 6) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Запрудное» с. Запрудное, ул. Кооперативная, 12; 7) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Мироновка», с. Мироновка	18 (17 объектов, 1 теплоисточник)	с 30 июня 2026 года до 30 июля 2026 года	Показатели оценки готовности потребителей тепла

п. Нариманово, ул. Центральная, 2А; 6) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Запрудное» с. Запрудное, ул. Кооперативная, 12; 7) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Мироновка», с. Мироновка ул. Советская, 23;		
8) Филиал «Сельский Дом культуры в поселке Новореченский», п. Новореченский, ул. Набережная, 25; 9) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Моршанка», с. Моршанка, ул. Революционная, 8; 10) Филиал «Сельский Дом культуры в поселке Нива», п. Нива, ул. Комсомольская, 24; 11) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Малый Узень», с. Малый Узень, ул. Ленина, 1А; 12) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Алексашино», с. Алексашино, ул. Ленина, 18; 13) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Новотулка», с. Новотулка, ул. Ленина, 65; 14) Филиал «Сельский Дом культуры в селе Козловка», с. Козловка, ул. Советская, 39; 15) Филиал «Сельский Дом культуры в поселке Трудовик», п. Трудовик, ул. им. Ленина, 38; 16) МБУК «Питерская межпоселенческая центральная библиотека», с. Питерка, ул. им. Ленина, 61; 17) Питерская детская библиотека, с. Питерка, ул. им. Ленина, 112. Теплоисточники: 1) Электростанция Питерская детская библиотека, с. Питерка, ул. им. Ленина, 112.		

ВЕРНО: руководитель аппарата
администрации муниципального района



А.А. Строганов